

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

4/9




FIG. 1

666290" 23121200

563230" 291071250




FIG. 2

[illegible]

	e0	e1	e2	e3	o0	o1
297	5376	2982	1554	840	1	1
255	0	0	0	0	1	1
k	ek0	ek1	ek2	ek3	ok0	ok1
1	128	71	37	20	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-1	-128	-71	-37	-20	0	0
-41	-5248	-2911	-1517	-820	0	0
-42	-5376	-2982	-1554	-840	0	0

	e0	e1	e2	e3	o0	o1
297	5376	2982	1554	840	1	1
296	5248	2911	1517	820	1	1
256	128	71	37	20	1	1
255	0	0	0	0	1	1
254	-128	-71	-37	-20	1	1
213	-5376	-2982	-1554	-840	1	1
212	5376	2982	1554	840	1	0
171	128	71	37	20	1	0
170	0	0	0	0	1	0
169	-128	-71	-37	-20	1	0
128	-5376	-2982	-1554	-840	1	0
127	5376	2982	1554	840	0	1
100	-8960	-4970	-2590	-1400	1	0
86	128	71	37	20	0	1
85	0	0	0	0	0	1
84	-128	-71	-37	-20	0	1
43	-5376	-2982	-1554	-840	0	1
42	5376	2982	1554	840	0	0
1	128	71	37	20	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-1	-128	-71	-37	-20	0	0
-41	-5248	-2911	-1517	-820	0	0
-42	-5376	-2982	-1554	-840	0	0

FIG. 6

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 7
PRIOR ART

663290" 23101100

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 8
PRIOR ART

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 9

